



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013

тел. (301-2) 41-25-74, факс: (301-2) 41-24-11, E-mail: org@03.rspotrebnadzor.ru <http://www.03.rspotrebnadzor.ru>

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«14» декабря 2018 г.

№ 277

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 97-п от 12 ноября 2018 в отношении юридического лица - Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 г. Улан-Удэ», ОГРН (ГРН) 1020300966180, ИНН 0323092104

Юридический адрес: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 3

Место фактического осуществления деятельности: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 3

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

В период времени с 10 час. 00 мин 19.11.2018 до 15 час. 00 мин. 14.12.2018 при проведении плановой проверки по адресу: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 3, в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Улан-Удэ» (далее - МАОУ «СОШ №37»), выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившееся в следующем:

В нарушении ст.ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ), п. 3.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), предписывающего, что спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, **фактически покрытие футбольного поля – песок;**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: - наличие аптек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение, **фактически при проведении проверки в аптечке обнаружены просроченные лекарства: «Йод» годен до 2013, «Анальгин» годен до 2016;**

В нарушении ст.ст. 10,28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающих, что следует своевременно проводить замену вышедших из строя источников света, **фактически имеются неисправные, перегоревшие лампы в овощном цехе и кабинетах №№5,8,10,13,16,17,24,26,27;**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающих, что ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами, **фактически в кабинете химии ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола, в лаборантской отсутствует вытяжной шкаф;**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающих, что для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, **фактически во всех кабинетах цветовая маркировка на учебной мебели устарела, стулья не промаркированы, на некоторые парты нанесены два цвета (со слов заместителя директора по АХЧ – новая и старая маркировка);**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52-ФЗ п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающих, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, **фактически в горячем цехе потолок с трещиной, стены в овощном и мясо-рыбном цехах со следами течи;**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями, **фактически в мужском туалете на 1-м этаже отсутствует кабинка с дверями;**

В нарушении ст. 10, 28 ФЗ №52-ФЗ, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, **фактически в 3-х кабинетах №№28,30,31 полы с щелями и механическим повреждением, что не позволяет качественно провести обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;**

В нарушении ст. 10, 28 ФЗ №52-ФЗ, п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, **фактически на всех станках нет местного освещения, отсутствуют предохранительные сетки или стекла;**

В нарушении ст. 10, 28 ФЗ №52, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты, **фактически не предусмотрена механическая вытяжная вентиляция в мастерских трудового обучения мальчиков, в кабинете трудового обучения девочек вентиляция в нерабочем состоянии;**

В нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках, **фактически**

В 1 «б» классе: в пятницу на 1 урок;

В 1 «в» классе: в понедельник, среду, пятницу на 3 урок;

В 1 «г» классе: в понедельник, среду, четверг на 3 урок;

В 1 «д» классе: в понедельник, четверг на 1 урок;

В 5 «а» классе: в среда, четверг на 1 урок;

В 5 «б» классе: во вторник на 5 урок;

В 5 «в» классе: в понедельник на 6 урок; во вторник, пятницу на 1 урок;

В 5 «д» классе: в среду, пятницу – на 1 урок;

В нарушении ст.ст. 10, 28 № 52-ФЗ, п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в

течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу, фактически в 1 «в», 1 «г», 5 «а» наиболее облегченный день во вторник, в 1 «д», 10 «б» в среду, в 3 «а», 9 «г» в понедельник;

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушение п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев травяной покров футбольного поля;
2. Устранить нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев своевременное пополнение аптек и замену лекарств с истекшим сроком годности;
3. Устранить нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев своевременную замену перегоревших и вышедших из строя источников света;
4. Устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев защитные бортики по наружному краю ученических столов;
5. Устранить нарушение п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся провести ее цветовую маркировку, путем нанесения на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос;
6. Устранить нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, провести ремонт потолка в горячем цехе, косметический ремонт стен в овощном и мясо-рыбном цехах;
7. Устранить нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, оборудовав мужской туалет на 2-м этаже в корпусе начальной школы кабинетами с дверями или перегородками;
8. Устранить нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев ремонт пола в 3-х кабинетах №№28,30,31, обеспечить ровное, гладкое покрытие пола, без трещин и деформаций;
9. Устранить нарушение п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев местное освещение и предохранительные сетки или стекла у каждого станка;
10. Устранить нарушение п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев механическую вытяжную вентиляцию в мастерских;
11. Устранить нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев распределение наиболее трудных предметов согласно требованиям санитарных правил;
12. Устранить нарушение п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрев для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающихся должен быть облегченный учебный день в четверг или пятницу;

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Улан-Удэ».

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

п.п. 1,7,8,9,11,12 – 01.08.2020, п.п. 2,3,4,5,6,10 – 10.07.2019

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания,
гигиене детей и подростков, регистрации и лицензирования
Управления Роспотребнадзора по РБ
должность



(подпись)

Гармаева С.В.
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «14» декабря 2018 г.

И.о директора МАОУ «СОШ №37»
(должность)



(подпись)

(Хаданова А.П.)
(фамилия, инициалы)